





## HB120シリーズ



- 特徴：食品衛生法基準の部材を使用。  
Φ1.5～Φ4.0までの極細管用ブラシになります。  
耐熱120℃まで
- 使用実績：食品配管/樹脂チューブ清掃・樹脂バリ取り  
・各種コック/飲料サーバー清掃・その他産業用細管
- 仕様：毛材/66ナイロン 芯線/SUS304 先端/研磨仕上げ

| 適合サイズ     |           | 型番・サイズ            |  |
|-----------|-----------|-------------------|--|
| ワーク内径     | 型番        | サイズ               |  |
| Φ0.7～Φ1   | HB120-1.5 | Φ1.5              |  |
| Φ1～Φ1.9   | HB120-2   | Φ2.0              |  |
| Φ1.5～Φ2.4 | HB120-2.5 | Φ2.5              |  |
| Φ2～Φ2.9   | HB120-3   | Φ3.0              |  |
| Φ3～Φ3.4   | HB120-3.5 | Φ3.5              |  |
| Φ3～Φ3.9   | HB120-4   | Φ4.0              |  |
| Φ0.7～Φ3.9 | HB120セット  | Φ1.5<br>～<br>Φ4.0 |  |

## HB180シリーズ



- 特徴：食品衛生法基準の部材を使用。  
Φ3.5～Φ15までの細管用ブラシになります。  
耐熱120℃まで
- 使用実績：食品配管/樹脂チューブ清掃・樹脂バリ取り  
・各種コック/飲料サーバー清掃・その他産業用細管
- 仕様：毛材/66ナイロン 芯線/SUS304 先端/研磨仕上げ

| 適合サイズ     |           | 型番・サイズ           |  |
|-----------|-----------|------------------|--|
| ワーク内径     | 型番        | サイズ              |  |
| Φ2～Φ3.4   | HB180-3.5 | Φ3.5             |  |
| Φ3～Φ4.9   | HB180-5   | Φ5.0             |  |
| Φ5～Φ7.9   | HB180-8   | Φ8.0             |  |
| Φ7～Φ9.9   | HB180-10  | Φ10              |  |
| Φ10～Φ14.9 | HB180-15  | Φ15              |  |
| Φ2～Φ14.9  | HB180-セット | Φ3.5<br>～<br>Φ15 |  |

※本カタログ商品は改良の為、予告なく仕様・価格の変更がございますので、その旨ご了承下さい


※適合サイズはあくまでも目安となります。ご購入をご検討の方は是非ご相談ください。

# HB300シリーズ


- 特徴：HB300シリーズは獣毛（黒豚・花フリ・山羊）を使用したブラシシリーズになります。  
使用用途に合わせて毛腰の違うブラシの選択が出来ます。  
（黒豚=ハード、花フリ=中間、山羊=ソフト）

- 使用実績：理化学器機/食品配管/樹脂チューブ清掃  
・樹脂バリ取り・その他産業用配管

- 仕様：毛材/獣毛 芯線/スチールメッキ 先端/研磨仕上げ



## HB300K 黒豚毛




| 型番            | サイズ             |
|---------------|-----------------|
| HB300K-10     | Φ10             |
| HB300K-15     | Φ15             |
| HB300K-20     | Φ20             |
| HB300K-30     | Φ30             |
| HB300K<br>セット | Φ10<br>～<br>Φ30 |

## HB300H 花振毛（馬）



| 型番            | サイズ             |
|---------------|-----------------|
| HB300H-10     | Φ10             |
| HB300H-15     | Φ15             |
| HB300H-20     | Φ20             |
| HB300H-30     | Φ30             |
| HB300H<br>セット | Φ10<br>～<br>Φ30 |

## HB300Y 山羊毛




| 型番            | サイズ             |
|---------------|-----------------|
| HB300Y-10     | Φ10             |
| HB300Y-15     | Φ15             |
| HB300Y-20     | Φ20             |
| HB300Y-30     | Φ30             |
| HB300Y<br>セット | Φ10<br>～<br>Φ30 |

# HB380シリーズ


- 特徴：HB380シリーズは馬毛と真鍮を使用したシリーズになります。  
馬毛はしなやかな毛腰で耐薬品性に優れております。  
真鍮は金属の中でも傷つきを防止し、強洗浄が可能です。

- 使用実績：金型清掃・理化学器機/食品配管/樹脂チューブ清掃  
・樹脂バリ取り・その他産業用配管

- 仕様：毛材/馬毛・真鍮線 芯線/スチールメッキ 先端/研磨仕上げ



## HB380U 馬毛



| 型番            | サイズ             |
|---------------|-----------------|
| HB380U-5      | Φ5              |
| HB380U-10     | Φ10             |
| HB380U-20     | Φ20             |
| HB380U<br>セット | Φ10<br>～<br>Φ30 |

## HB380B 真鍮



| 型番            | サイズ            |
|---------------|----------------|
| HB380B-5      | Φ5             |
| HB380B-10     | Φ10            |
| HB380B-20     | Φ20            |
| HB380B<br>セット | Φ5<br>～<br>Φ20 |

※本カタログ商品は改良の為、予告なく仕様・価格の変更がございますので、その旨ご了承下さい。

## HB500シリーズ


- 特徴：HB500シリーズは馬毛を使用したシリーズになります。

馬毛はしなやかな毛腰で耐薬品性に優れております。

- 使用実績：金型清掃・理化学器機/食品配管/樹脂チューブ清掃・樹脂バリ取り・その他産業用配管

- 仕様：毛材/馬毛 芯線/スチールメッキ 先端/研磨仕上げ

楕円ループ



| 型番            | サイズ             |
|---------------|-----------------|
| HB500U-10     | Φ10             |
| HB500U-15     | Φ15             |
| HB500U-20     | Φ20             |
| HB500U-30     | Φ30             |
| HB500U-40     | Φ40             |
| HB500U<br>セット | Φ10<br>~<br>Φ40 |

## HB750シリーズ

- 特徴：HB750シリーズはナイロン66を使用したシリーズになります。



耐熱・耐薬品性に優れております。先端部傷つきを防止し用、PVCキャップ付。

ブラシ外径Φ10~Φ70までを取り揃えておりますので、1セットで様々な配管・円筒状の洗浄に対応出来ます。

耐熱120℃まで

- 使用実績：金型清掃・理化学器機/食品配管/樹脂チューブ清掃・樹脂バリ取り・その他産業用配管

- 仕様：毛材/66ナイロン 芯線/スチールメッキ 先端/保護キャップ付



| 型番                 | サイズ                      |
|--------------------|--------------------------|
| HB750N-10          | Φ10                      |
| HB750N-15          | Φ15                      |
| HB750N-20          | Φ20                      |
| HB750N-30          | Φ30                      |
| HB750N-40          | Φ40                      |
| HB750N-50          | Φ50                      |
| HB750N-60          | Φ60                      |
| HB750N-70          | Φ70                      |
| HB750N<br>10-30セット | Φ10<br>Φ15<br>Φ20<br>Φ30 |
| HB750N<br>40-70セット | Φ40<br>Φ50<br>Φ60<br>Φ70 |
| HB750N<br>フルセット    | Φ10<br>~<br>Φ70          |

※本カタログ商品は改良の為、予告なく仕様・価格の変更がございますので、その旨ご了承下さい。